

Prise en charge du neuropsychologue

- Le temps de l'évaluation
 - Diagnostic
 - Suivi
 - Recherche: protocoles médicamenteux ou non
- La prise en charge non-médicamenteuse
 - Les ateliers mémoire
 - ETNA3

L'évaluation neuropsychologique

- La consultation spécialisée
 - Les outils
- L'hôpital de jour
 - Le dépistage
 - Évaluation psychologique et comportementale
 - Évaluation neuropsychologique
 - Les outils
 - Le suivi
 - Évaluation psychologique et comportementale
 - Évaluation neuropsychologique
 - Les outils

La consultation spécialisée

- Aide à l'orientation
 - Programmation d'une hospitalisation de jour
 - Les outils
 - MMSE: fonctionnement cognitif global
 - B2C: mémoire épisodique, orientation temporo-spatiale, visuo-construction, fluence catégorielle

L'hôpital de jour (1)

- Dépistage, aide au diagnostic
 - Évaluation psychologique et comportementale (avec l'aidant)
 - L'entretien
 - Les échelles de comportement (NPI, IA)
 - Évaluation neuropsychologique (avec le patient)
 - L'entretien
 - Les outils
 - Mémoire, attention/concentration, langage, fonctions exécutives...
 - Conceptualisation du cas: présentation d'un cas clinique

L'hôpital de jour (2)

■ Le suivi

– Stade modéré

- Évaluation psychologique et comportementale (avec l'aidant)
- Évaluation neuropsychologique (avec le patient): l'ADAS

– Stade sévère

- Évaluation psychologique et comportementale (avec l'aidant)
- Évaluation neuropsychologique (avec le patient): la SIB

La prise en charge non-médicamenteuse

- Les ateliers mémoire
 - Séances hebdomadaires d'1 heure 30
 - Patients et aidants
 - Patients: thérapie par réminiscence
 - Aidants: programme psycho-éducatif
- ETNA3: protocole dévaluation de soins courants visant à évaluer trois thérapies non-médicamenteuses dans la maladie d'Alzheimer

Conclusion

- Contribution majeure au temps diagnostique
- Prise en compte et accompagnement de l'aidant
- Participe à la structuration du suivi
- Tremplin pour la recherche

Cas n°1

- Mr M.
- Age: 63 ans
- Niveau d'éducation: collège
- Activités: sportif
- Plainte mnésique
- MMSE 25/30
- Pas d'ATCD familiaux
- ATCD médicaux:
 - tuberculose ganglionnaire à 8 ans
 - TC il y a 10 ans

Cas n°2

- Mme L
- Age: 60 ans
- Niveau d'éducation: licence en droit
- Activités de vie quotidienne:
 - Difficultés à réaliser un plat et à faire les courses
- Plainte mnésique
- MMSE 22/30
- Pas d'ATCD familiaux
- ATCD médicaux:
 - Thyroïdectomie partielle (nodule)
 - Hystérectomie totale pour Schwannome

Cas n°3

- Mr B.
- Age:68 ans
- Niveau d'éducation: collège
- Activités: chante dans une chorale
- Plainte mnésique: noms propres
- Pas de gêne dans les AVQ
- MMSE 29/30
- ATCD médicaux:
 - Polio à 9 mois
 - AVP en 73: 21 jours de coma
 - hypercholestérolémie
- Pas d'ATCD familiaux