



Étude 3LM-AD

Appel d'offre 2009 « Sciences Humaines » de la
Fondation de Coopération Scientifique

Promoteur : Centre Hospitalier Universitaire de Nice
Investigateur principal : Pr. Philippe Robert (CMRR Nice)
Co-investigateur coordonnateur : Dr Arnaud Dechamps
Neuropsychologue responsable de l'étude : Véronique Ngo

Maladie d'Alzheimer



Mémoire

Apprentissage



Perte d'autonomie
dans les AVQ



Prises en charge non médicamenteuses individuelles

3 activités de la vie quotidienne

2h/2 fois par semaine pendant 6 semaines

Exemples

Stade léger (21-26)	<ul style="list-style-type: none">• Téléphoner à un numéro spécifique• Utiliser un lecteur CD
Stade modéré (16-20)	<ul style="list-style-type: none">• Utiliser une télécommande TV• Faire du thé
Stade modérément sévère (10-15)	<ul style="list-style-type: none">• Envoyer un courrier• Plier un pull






Choix des activités en fonction des besoins du patient et de son environnement



3 méthodes d'apprentissage différentes

- 1 patient = 1 méthode
- Découpage en étapes des activités





Critères d'inclusion

- Diagnostic : maladie d'Alzheimer ou démence mixte
- > 60 ans
- MMSE entre 10 et 26
- Couverture sociale
- Consentement éclairé signé (résident ou proche)

Critères de non inclusion

- Troubles comportementaux limitant la participation
- Troubles moteurs des membres supérieurs
- Sous tutelle ou curatelle

Mise en place de l'étude en institution



Médecin coordonnateur : présélection des résidents selon les critères



Un RDV : premier contact avec l'équipe, familiarisation avec les locaux de l'institution



- Autonomie des thérapeutes
- Adaptation aux plannings des résidents
- Communication avec la structure

Annexes

Feuille d'évaluation : Répondre au téléphone

ETAPES	
<i>Le téléphone sonne</i>	
1) Prendre le téléphone dans le bon sens	3 2 1
2) Appuyer sur le bouton vert pour décrocher	3 2 1
3) Mettre le combiné à l'oreille	3 2 1
<i>« Allo ... » ; une fois la conversation finie...</i>	
4) Appuyer sur le bouton rouge pour raccrocher	3 2 1
5) Reposer le téléphone	3 2 1

Score total :

Tests neuropsychologiques

- MMSE
- TMTA et B
- VAT : test de mémoire (association d'images)
- Fluences catégorielles
- NPI
- Diagnostic apathie
- IADL